



گروه صنعتی آنیت، نسل نوین رادیاتور و حوله خشک کن های لوکس، دکوراتیو و شیشه ای را طراحی و به بازار عرضه نموده است. رادیاتورهای آلومینیومی آنیت نه تنها از حیث شکل ظاهری، بلکه از نظر کارکرد، ظرفیت حرارتی و برتری های تکنولوژیکی تفاوت های قابل ملاحظه ای با رادیاتورهای دایکستی، فولادی و قرنیزی موجود در بازار دارند. استفاده از تکنولوژی های نوین همچون تکنولوژی دوجداره، گرمایش یکنواخت، تکنولوژی میکروفین و ... علاوه بر افزایش ظرفیت حرارتی باعث کسب بالاترین شاخص انرژی در ایران گردیده است.

سازگاری با شیر ترموستاتیک از دیگر ویژگی هایی است که رادیاتورهای آنیت را از محصولات مشابه متمایز می کند. در ازای گرمایش بالا، آنیت نسبت به رقبای خود در حوزه صرفه جویی در مصرف انرژی با افتخار در بازار ایران رکورددار می باشد. شرکت آنیت با افزودن محصولات برقی به سبد محصولات خود توانسته پاسخگوی نیاز طیف گسترده تری از مشتریان باشد.

لازم به ذکر است گروه صنعتی آنیت با اخذ بالاترین استانداردها و گواهینامه های بین المللی، توانسته محصولات خود را به بیش از ۱۰ کشور در سراسر دنیا صادر نماید.

شرکت آنیت مفتخر است که با اخذ گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی نسبت به سایر رقبای داخلی، موفق به تولید محصولات متنوع و با کیفیت گردیده است.

مهمترین این گواهینامه ها،

- استاندارد ملی ایران با گرید انرژی A
- ثبت بین المللی علامت ANIT در سازمان جهانی مالکیت های معنوی سوئیس WIPO در حوزه اتحادیه اروپا، انگلستان، روسیه، CIS و ۱۰ کشور دیگر
- استاندارد CE اروپا (EN442)
- استاندارد GOST روسیه
- ISO 18001 , ISO 9001



رادیاتورهای آبی آنیت ANIT RADIATORS



■ پایونیر
PIONEER

ارتفاع | ۵۰ سانتی متر
طول | ۱۲۰،۱۰۰،۸۰،۵۰ سانتی متر
ظرفیت گرمایی | ۱۵۹ کیلوکالری بر ساعت (هر پره)
رنگ | سفید، طلایی، مشکی




اکو پایونیر ■
ECO-PIONEER

ارتفاع متر ۵۰ سانتی

طول متر ۱۲۰،۱۰۰،۸۰،۵۰ سانتی

ظرفیت گرمایی کیلوکالری بر ساعت (هر پره)

رنگ سفید، مشکی، طلایی



■ سوپر لوکس
SUPERLUXE

ارتفاع	۵۰ سانتی متر
طول	۱۲۰،۱۰۰،۸۰ سانتی متر
ظرفیت گرمایی	۱۲۵ کیلوکالری بر ساعت (هر پره)
طرح	طرح های متنوع و سفارشی



■ سوپرلوکس سیاه و سفید


SUPERLUXE, Black & White

ارتفاع | ۵۰ سانتی متر

طول | ۱۲۰،۱۰۰،۸۰ سانتی متر

۱۲۵ کیلوکالری بر ساعت (مهر پره) ظرفیت گرمایی


مربعی، لیزرکات، ششبر برفی طرح



ورتیگال
VERTICAL

ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر
طول ۵۰ سانتی متر
ظرفیت گرمایی (مهر پنل) ۳۱۵۰ کیلوکالری بر ساعت
رنگ مشکی، سفید، طلایی





ونیز
VENICE

ارتفاع | ۱۵۰ سانتی متر

طول | ۴۷ سانتی متر

ظرفیت گرمایی (هر پنل) | ۲۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت

رنگ | مشکی، طلایی، سفید



دکوراتیو
DECORATIVE

ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر
طول ۵۲ سانتی متر
ظرفیت گرمایی ۳۰۴۵ کیلوکالری بر ساعت
(هر پنل)
طرح طرح های متنوع و سفارشی



■ اپتیما


OPTIMA

ارتفاع | ۱۵۰ سانتی متر

طول | ۴۲ سانتی متر

ظرفیت گرمایی (هر پنل) | ۱۸۰۰ کیلوکالری بر ساعت

رنگ | مشکی، سفید



■ حوله خشك كن اكونوميك

ECONOMIC TOWELDRYER

ارتفاع ۸۰، ۱۰۰ سانتی متر

طول ۵۰ سانتی متر

ظرفیت گرمایی (هر پره) ۱۱۰ کیلوکالری بر ساعت

رنگ سفید، مشکی، طلایی





■ حوله خشك كن سوپرلوکس

SUPERLUXE TOWELDRYER

ارتفاع ۸۰، ۱۰۰ سانتی متر

طول ۵۰ سانتی متر

ظرفیت گرمایی (هرپره) ۸۵ کیلوکالری بر ساعت

طرح های متنوع و سفارشی





■ حوله خشك كن ونيز

VENICE TOWELDRYER

ارتفاع ۶۰، ۷۲، ۱۰۰ سانتی متر

طول ۵۰ سانتی متر

ظرفیت گرمایی (هر پره) ۸۵ کیلوکالری بر ساعت

رنگ سفید، مشکی، طلایی

رادیاتورهای برقی آنیت ELECTRIC RADIATORS



پایونیر
PIONEER

ارتفاع ۵۰ سانتی متر
طول ۱۰۰،۸۰ سانتی متر
ظرفیت گرمایی ۲۲۲۶،۱۷۴۹ کیلوکالری بر ساعت
رنگ سفید، طلایی، مشکی


توان المنت (W) ۸۰۰ ~ ۱۰۰۰
جریان (Amp) ۳/۳ ~ ۴/۳
ولتاژ (V) ۲۳۰
IP Protection IP 44



اکو پایونیر ■ ECO-PIONEER

ارتفاع متر ۵۰
طول متر ۱۰۰،۸۰
۱۸۹۰،۱۴۸۵ کیلوکالری بر ساعت ظرفیت گرمایی
سفید، مشکی، طلایی رنگ

توان المنت (W) ۸۰۰ ~ ۱۰۰۰
جریان (Amp) ۳/۳ ~ ۴/۳
ولتاژ (V) ۲۳۰
IP Protection IP 44



■ سوپر لوکس SUPERLUXE

ارتفاع	۵۰ سانتی متر
طول	۱۰۰،۸۰ سانتی متر
ظرفیت گرمایی	۱۷۵۰،۱۳۷۵ کیلوکالری بر ساعت
طرح	طرح های متنوع و سفارشی

توان المنت (W)	۸۰۰ ~ ۱۰۰۰
جریان (Amp)	۳/۳ ~ ۴/۳
ولتاژ (V)	۲۳۰
IP Protection	IP 44



■ حوله خشك كن سوپرلوکس

SUPERLUXE TOWELDRYER

ارتفاع ۸۰، ۱۰۰ سانتی متر

طول ۵۰ سانتی متر

ظرفیت گرمایی ۸۵۰، ۶۸۰ کیلوکالری بر ساعت

طرح چهار متنوع و سفارشی

توان المنت (W) ۲۰۰

جریان (Amp) ۲

ولتاژ (V) ۲۳۰

IP Protection IP 44





■ حوله خشك كن ونيز

VENICE TOWELDRYER

ارتفاع	۷۲ سانتی متر
طول	۵۰ سانتی متر
ظرفیت گرمایی	۶۸۰ کیلوکالری بر ساعت
رنگ	سفید، مشکی، طلایی

توان المنت (W) ۲۰۰

جریان (Amp) ۲

ولتاژ (V) ۲۳۰

IP Protection IP 44

■ حوله خشك كن اكونوميك

ECONOMIC TOWELDRYER

ارتفاع ۸۰، ۱۰۰ سانتی متر

طول ۵۰ سانتی متر

ظرفیت گرمایی ۸۸۰،۶۶۰ کیلوکالری بر ساعت

رنگ سفید، مشکی، طلایی

توان المنت (W) ۲۰۰

جریان (Amp) ۲

ولتاژ (V) ۲۳۰


IP Protection IP 44



Anit
Industrial Group

Energy Grade A
Best Quality
Italian Design

پایونیر، سری برلیان PIONEER, BRILLIANT SERIES



ارتفاع	۵۰ سانتی متر
طول	۱۲۰، ۱۰۰، ۸۰، ۵۰ سانتی متر
ظرفیت گرمایی	۱۵۹ کیلوکالری بر ساعت (هر پره)
رنگ	نکیند آبکاری براق نقره‌ای
	رنگ Super shiny نقره‌ای



Energy Grade A
Best Quality
Italian Design

پایونیر، سری برلیان
PIONEER, BRILLIANT SERIES



ارتفاع	۵۰ سانتی متر
طول	۱۲۰، ۱۰۰، ۸۰، ۵۰ سانتی متر
ظرفیت گرمایی	۱۵۹ کیلوکالری بر ساعت (هر پره)
رنگ	نکین آبکاری براق طلایی
	رنگ Super shiny طلایی



Anit
Industrial Group

Energy Grade A
Best Quality
Italian Design

پایونیر، سری برلیان PIONEER, BRILLIANT SERIES



ارتفاع	۵۰ سانتی متر
طول	۱۲۰،۱۰۰،۸۰،۵۰ سانتی متر
ظرفیت گرمایی	۱۵۹ کیلوکالری بر ساعت (هر پره)
رنگ	نگین آبکار براق طلایی
	رنگ Super shiny مشکی

اڀٽيما
Optima


ونيز
Venice

اکو پائونیر
Eco-Pioneer




پائونیر
Pioneer

■ تکنولوژی گرمایش یکنواخت



وجود تفاوت دما در رادیاتورها به خصوص در زمان کاهش فشار، همیشه مشکل ساز بوده و لوله کشی غیر استاندارد، پمپ ضعیف پکیج، عدم استفاده از سیستم تقسیم مناسب آب، طولانی بودن مسیر آب و موارد مشابه این مشکل را دوچندان می کنند. آنیت، برای اولین بار توانسته با طراحی و توسعه تکنولوژی های نوین، مشکل وجود تفاوت دما در ابتدا و انتهای رادیاتور را حل نماید و محصولات خود را به نحوی تولید نماید که در دبی های پایین نیز بهترین عملکرد را داشته و به صورت یکنواخت گرم شوند.


■ تکنولوژی ضد خوردگی و پوسیدگی



رادیاتورهای دوجداره آنیت مقاوم در برابر خوردگی، ضد ایجاد رسوب و عدم تولید گاز هیدروژن می باشد. آنیت با استفاده از تکنولوژی لایه محافظ خوردگی برای اولین بار قدرت خوردگی آب را مهار کرده که پایداری و طول عمر سیستم گرمایشی شما را افزایش می دهد.

آنیت تنها تولید کننده رادیاتور دو جداره در ایران است.

■ سازگار کامل با شیر ترموستاتیک



در حال حاضر جهت کنترل مصرف گاز و عدم هدر رفت بیش از نیاز انرژی و کاهش هزینه ها، شیر ترموستاتیک در کنار رادیاتور مورد استفاده قرار می گیرد اما یکی از شرایط اصلی استفاده از این تکنولوژی سازگار بودن رادیاتور با شیر ترموستاتیک می باشد که باعث افزایش یا کاهش کارایی آن می گردد. آنیت توانسته با بهره گیری از تکنولوژی های توسعه یافته در واحد تحقیق و توسعه شرکت به تنها تولید کننده رادیاتور با سازگاری حداکثری با شیر ترموستاتیک در ایران تبدیل شود.




■ بالاترین گرید انرژی در ایران (شاخص انرژی ۳۹۴)

آنیت افتخار دارد تا با کسب بالاترین راندمان در بین برندهای مطرح جهانی، در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت در ایران و جهان پیشرو باشد و این ویژگی، به کاهش چشم گیر مصرف انرژی خصوصا در سال های آتی که قیمت گاز بسیار افزایش می یابد کمک خواهد کرد. " توجه ویژه به گرید مصرف انرژی قبل از خرید هر محصول یعنی انتخاب مقرون به صرفه و هوشمندانه"

■ تکنولوژی میکروفین

طراحی هر پره از رادیاتورهای آنیت به صورت لوله ای شکل و با تعبیه میکروفین در جداره داخلی صورت گرفته است، که این نوع خاص طراحی باعث می گردد تا به صورت همزمان با افزایش سطح تماس کلی در هر پره، ظرفیت حرارتی نهایی به صورت چشم گیری افزایش یابد. علاوه بر این به دلیل حرکت هوا از مسیر ایجاد شده در داخل و خارج پره ها که به صورت لوله ای شکل هستند، جریان همرفتی تشدید می گردد و این امر نیز در افزایش ظرفیت حرارتی نهایی تاثیر چشم گیری دارد.




■ تحمل فشار بالای ۵۰ بار و فشار لحظه ای ۱۲۰ بار

رادیاتورهای آنیت به دلیل استفاده از آلیاژ خاص و اتصالات CNC و مونتاژ به روش رزوه ای و آب بندی اتصالات با سه روش همزمان، می توانند فشار بسیار بالایی تحمل کنند که به فشار کارکردی بیش از ۵۰ بار و لحظه ای ۱۲۰ بار می توان اشاره نمود و مشکل نشتی نزدیک به صفر از دیگر خصوصیات این رادیاتور می باشد.



بست پرچم آنیت

متریال: فولاد گالوانیزه
سفید، مشکی، طلایی



بست حوله خشک کن

متریال: پلاستیک ABS
سفید، مشکی و طلایی



بست پرچم

متریال: فولاد گالوانیزه
سفید، مشکی، طلایی





شیرهای دکوراتیو

متریال: برنج آنادایز
سفید، مشکی، زیتونی
طلایی (مات و براق)
نقره ای (مات و براق)




کاورهای دکوراتیو

متریال: پلاستیک ABS
سفید، مشکی، طلایی و نقره ای


راهنمای نصب رادیاتور:

مدل های ورتیکال و دکوراتیو به یک شیوه نصب می گردند.
طریقه نصب مدل های پایونیر، اکوپایونیر و سوپرلوکس یکسان می باشد.
نصب حوله خشک کن های آنیت به طور مشترک طبق مدل ۳ می باشد.




۲






۱



۴



۳



086-33573465
www.anit-co.com
info@anit-co.com